


E-Mail Einstellungen in Mozilla Thunderbird

1. Starten Sie Thunderbird. Falls Sie noch keinen E-Mail Account eingerichtet haben, startet automatisch ein Einrichtungsassistent. Diesen können Sie auch manuell über „Extras/Konten-Einstellungen“ öffnen.
Tragen Sie Ihren Namen, Ihre E-Mail Adresse und Ihr Passwort ein. Klicken Sie danach auf Weiter.



2. Thunderbird sucht nun automatisch nach den korrekten Servereinstellungen und richtet diese für Sie ein. Es wird jeweils Ihre eigene Domain verwendet.



Folgende Einstellungen wurden durch Ausprobieren typischer Serverbezeichnungen gefunden				
Benutzername:	h.muster			
Posteingang-Server:	imap.novahosting.ch	IMAP	143	STARTTLS
Postausgang-Server:	smtp.novahosting.ch	SMTP	587	STARTTLS

Was Sie jedoch manuell ändern müssen ist der Benutzername/Username (hier h.muster). Klicken Sie auf „Bearbeiten“ und tragen Sie dort den Namen Ihres POP3/IMAP Kontos ein, welches Sie in Confixx erstellt haben:



Folgende Einstellungen wurden durch Ausprobieren typischer Serverbezeichnungen gefunden				
Benutzername:	web24p1	Konfiguration erneut testen		
Posteingang-Server:	imap.novahosting.ch	IMAP	143	STARTTLS
Postausgang-Server:	smtp.novahosting.ch	SMTP	587	STARTTLS

Klicken Sie darauf auf „Konfiguration erneut testen“ und danach auf „Konto erstellen“.

3. Es ist möglich, dass eine Zertifikats-Warnung angezeigt wird. Klicken Sie auf „Sicherheits-Ausnahmeregel bestätigen“ um das Zertifikat anzunehmen.

Sicherheits-Ausnahmeregel hinzufügen ✕

 Hiermit übergehen Sie die Identifikation dieser Website durch Thunderbird.
Seriöse Banken, Geschäfte und andere öffentliche Seiten werden Sie nicht bitten, Derartiges zu tun.

Server

Adresse:

Zertifikat-Status

Diese Website versucht sich mit ungültigen Informationen zu identifizieren.

Falsche Website


Das Zertifikat gehört einer anderen Website, was auf einen Identitätsdiebstahl hinweisen könnte.

Unbekannte Identität

Dem Zertifikat wird nicht vertraut, weil es nicht von einer bekannten Stelle verifiziert wurde.

Diese Ausnahme dauerhaft speichern

4 (Optional). Falls Sie Thunderbird so einrichten wollen, dass die Zertifikate korrekt sind, richten Sie die Servereinstellungen bitte folgendermassen ein:
Tragen Sie als Server Namen den Namen der AREA ein, auf welcher Sie Kunde sind und Ihren Account haben. Z.B. „imap.area-1.ch“.



Machen Sie dieselbe Änderung beim ausgehenden Server (Outgoing Server (SMTP)), d.h. Sie ändern den Server Name z.B. zu „smtp.area-1.ch“.




Laden Sie unser CA-Zertifikat herunter: www.novacompany.ch/scripts/nova-ca.crt
Speichern Sie diese Datei auf Ihrem Computer.

Zurück in Thunderbird in den Konten-Einstellungen klicken Sie nun auf den Punkt „S/MIME-Sicherheit“.

Klicken Sie auf den Button „Zertifikate verwalten“.

Es öffnet sich der „Zertifikat-Manager“:



Vergewissern Sie sich, dass Sie sich im Reiter „Zertifizierungsstellen“ befinden.
Klicken Sie auf Import und wählen Sie das zuvor gespeicherte CA-Zertifikat aus.

Von nun an sind alle Zertifikate korrekt und es wird keine Warnung mehr angezeigt.